



## KOMÁROM VÁROS POLGÁRMESTERE

H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: +36 34 541-300

Elektronikus kapcsolattartás, hivatali kapu:

Név: KOMAROMONK KRID: 459034169



Szám: KP/24562-2/2022.

### HIRDETMÉNY

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (1) bekezdés alapján az MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október 23. utca 18.) a biztonsági jelentésével kapcsolatos lakossági hirdetményt – a R. 10. melléklet 6. pontjában foglaltak szerinti tartalommal – az alábbiak szerint teszem közzé: A biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján a R. 21.§ (2) bekezdés alapján jelen hirdetmény megjelenésétől számított 21 napig (2022. október 05. - 2022. október 25.) hozzáférhetővé teszem.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve, működési helye:

MOL Nyrt. DS Logisztika Komárom Telep (2922 Komárom, Kőolaj u. 2.)

A veszélyes tevékenység rövid leírása:

Termékek kereskedelmi és stratégiai (a ZORD, EBV és az MSZKSZ számára) célú tárolása, töltési és lefejtési feladatainak ellátása közúton, vasúton, csővezetéken és uszályon. Tárolóter, töltő-lefejtő rendszerek, illetve a kapcsolódó technológiai és biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetése. Telepi tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése, kapcsolódó rendszerek rendeltetésszerű működtetése a napi munkavégzés során. A termékek (benzin, gázolaj) tárolótartályokban vannak tárolva, forgalmazásuk uszályal, vasúti tartálykocsikkal és közúti tartálykocsikkal biztosított. A telepen átmeneti jelleggel vasúti tartálykocsikban LPG tárolása is történik.

A biztonsági jelentés megtekinthető:

<http://www.komarom.hu/> honlapon a (Hirdetmények) menüpont alatt.

Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcsolatban:

A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, melyet Komárom Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni a következő címre:

Komáromi Polgármesteri Hivatal, dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

[jegyzo@komarom.hu](mailto:jegyzo@komarom.hu)

Az írásbeli észrevételek benyújtásának határideje: 2022. október 25.

Az illetékes hatóság:

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.) tel: 34-512-070. Az engedélyezési eljárás határideje: 2022. december 05.

Komárom, 2022. október 04.

Tisztelettel:

  
Dr. Molnár Attila  
polgármester

